7184143 (Biology) - 2018

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या

Number of Pages in Booklet: 32

: 150 पस्तिका में प्रश्नों की संख्या

No. of Questions in Booklet: 150

Subject Code: 07

विषय / SUBJECT : BIOLOGY

समय: 3.00 घण्टे Time: 3.00 Hours प्रश्न-पत्र पस्तिका संख्या /

Question Paper Booklet No.

- 07.01.2020

अधिकतम अंक : 300 Maximum Marks: 300

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पॉलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है । इसमें कोई भिन्नता हो तो वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें । ऐसा न करने पर जिम्मेदारी अध्यर्थी की होगी ।

The candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same after opening the Paper Seal / Polythene bag. In case they are different, a candidate must obtain another Question Paper. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

#### परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का कंबल एक ही उत्तर दीजिए ।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर की गलत माना जाएगा ।
- प्रत्यंक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं. जिन्हें क्रमश: 1, 2, 3, 4 ऑकत किया गया है । अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने हुए उनमें से केवल एक गाले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पस्तिका के अन्दर रखा है । जब आपको परीक्षा पस्तिका खोलनं को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यान सं केवल नीले बॉल पॉइंट पेन सं विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा । गलन उत्तर सं तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसो भी प्रश्न के एक सं अधिक उत्तर से है । किसी भी प्रश्न से संवंधित गोले या बवल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायंगा ।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रोनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया र्वाजन है । यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की
- 9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें । गुलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में सं काटं जा सकते हैं।
- 10. योंद किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की बूटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा ।

चेतावनी: अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अर्नाधकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी । साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है ।

#### INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- 1. Answer all questions.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Only one answer is to be given for each question.
- 4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- 5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- 6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- 8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- 9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll
- 10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession. F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए । Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

# SIOC - (REDIOIS) GALKZIK

- निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ?
  - हाइलम स्तमधीरियों के वृक्क की आंतरिक क सतह पर उपस्थित खाँच है।
  - B. नेफ्रीडिया केवल एनीलिडा में पाई जाती हैं।
  - C. हेन्ले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वुक्क के कोरटिकल नेफ्रान में पाया जाता है।
  - D. मैलपीघियन काय में बोमन संपूट एवम् ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं।

## सही उत्तर है -

- (1) A और B
- (2) B और C
- (3) C औt D

B. हेन्ले का लूप

- (4) A और D
- निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं ?
  - A. निकटस्थ जल एवम् कुंडलित नलिका
    - इलेक्टोलाइटस का
    - पनरवशोषण - उच्च परासरणता को
  - बनाए रखना C. दुरस्थ कुण्डलित - Na<sup>+</sup> एवं जल का
    - नलिका परिस्थितिनुसार पुनरवशोषण
  - pH को बनाए D. संग्राहक नलिका

## सही उत्तर है -

- (1) केवल A, B (2) केवल A, B, C
- (3) केवल B, C, D (4) A, B, C और D
- निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ?
  - (1) एन्जाइना अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति
  - (2) एम्फीसीमा वायु कृपिकाओं में क्षति
  - (3) अस्थमा सूजन
  - (4) क्रेटिनिज्म अति थॉयराइडिज्म
- निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं ?
  - (1) दो कशेरुकाओं के मध्य
  - (2) घ्टने में

- (3) कार्पल्स के मध्य
- (4) मेटाकार्पल्स के मध्य

- Which of the following statements are correct?
  - A. Hilum is a notch at the inner surface of the kidney of mammals.
  - B. Nephridia are found in Annelida only.
  - Large loop of Henle is present in cortical nephrons of mammalian kidney.
  - Malpighian body includes Bowman's capsule glomerulus both.

#### The correct answer is

- (1) A and B
- (2) B and C
- (3) C and D (4) A and D
- 2. Which of the following are correctly matched?
  - A. Proximal Resorption Convoluted of water and Tubule electrolytes
  - Henle's loop Maintenance of high osmolarity
  - Distal Conditional Convoluted resorption of Tubule Na<sup>+</sup> and water
  - Maintenance Collecting duct of pH

#### The correct answer is

- (1) A, B only (2) A, B, C only
- (3) B, C, D only (4) A, B, C & D
- 3. Which of the following pairs is not correctly matched?
  - (1) Angina Insufficient oxygen supply
  - (2) Emphysema Alveolar damage
  - (3) Asthama
    - Inflammation
  - (4) Cretinism - Hyper-Thyroidism
- Cartilaginous joints are found in which part of the human body?
  - (1) Between two vertebrae
  - (2) Knee
  - (3) Between the carpels
  - (4) Between metacarpels

- 5. मुक्त केन्द्रकों युक्त एण्डोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है ?
  - (1) नारियल (2) मूँगफली
  - (3) मटर
- (4) अरंडी
- निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है ? 6.
  - (1) आम
- (3) ब्लू बैरीज (4) नारियल
- निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तबीजियों के 7. मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है ?
  - (1) आठ केन्द्रक कोशिका भित्तियों से घिरे होते
  - (2) अंड-उपकरण बीजाण्डद्वार वाले सिरे के निकट स्थित होता है।
  - (3) विपरीतन्यासी कोशिकाएँ चेलेजा वाले सिरे पर होती हैं।
  - (4) एक प्रारूपिक अनावृत्तबीजी भ्रूण कोष परिपक्वावस्था में छः कोशिकाओं का बना होता है।
- एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र 8. कहीं नहीं पाई जाती, कहलाती है
  - (1) विलुप्तप्रायः प्रजाति
  - (2) संकटग्रस्त प्रजाति
  - (3) स्थानिक प्रजाति विकास
    - (4) विलुप्त प्रजाति
- सहलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी 9.
  - (1) जी.जे. मेन्डल द्वारा (2) बेटसन व पुनेट द्वारा
  - (3) हार्डी विनबर्ग द्वारा (4) चार्ल्स डार्विन द्वारा
- जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे (tt) को F पीढ़ी संकर पौधे (Tt) से क्रॉस कराया जाता है, तो इसे कहते हैं :
  - (1) टेस्ट क्रॉस
- (2) **बैक** क्रॉस
- (3) डबल क्रॉस

(4) सहलग्नता

- 5. Free nuclear endosperm is found in which of the following?
  - (1) Coconut
- (2) Groundnut
- (3) Sweet Pea
- (4) Castor
- 6. Which of the following fruits is a false fruit?
  - (1) Mango
- (2) Apple
- (3) Blue berries (4) Coconut
- Which of the following is not true about female gametophyte of Angiosperms?
  - (1) The eight nuclei are surrounded by cell walls.
  - (2) Egg apparatus is located near micropylor end.
  - (3) Antipodal cells are located at chalazal end.
  - (4) A typical angiosperm embryo sac at maturity is six celled.
- The species confined to a particular 8. area and not found anywhere else, is called
  - (1) Endangered species
  - (2) Threatened species
  - (3) Endemic species
  - (4) Extinct species
- The concept of linkage was proposed by 9.
  - (1) G.J. Mendal
  - (2) Bateson & Punnett
  - (3) Hardy Weinberg
  - (4) Charles Darwin
- When a pure recessive plant (tt) is 10. crossed with F, hybrid (Tt), it is called
  - (1) Test cross
- (2) Back cross
- (3) Double cross
- (4) Linkage

- 11. निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही हैं ?
  - A. लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है।
  - B. 22 + XX मादा व 22 + XY नर होता है।
  - C. 21 + XX मादा व 21 + XY नर होता है।
    - D. 22 + XO मादा व 22 + YO नर होता है। सही उत्तर है
    - (1) A एवम् B दोनों (2) A एवम् C दोनों
    - (3) A एवम् D दोनों (4) केवल A
- 12. ऑस्ट्रेलियाई मारसूपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं
  - (1) संसृत विकास
  - (2) अनुकूलित विकास
    - (3) समानान्तर विकास
    - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 13. निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएँ प्रतिरक्षियाँ स्त्रावित करती हैं ?
  - (1) सभी श्वेताणु
  - (2) सभी लिम्फोसाइट
  - (3) बी-लिम्फोसाइट
  - (4) टी-लिम्फोसाइट
- 14. निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता ?
  - (1) पोलियो
- (2) डिप्थीरिया
- (3) निमोनिया
- (4) अमीबायसिस
- 15. निम्न में से किसमें 'हीमोजॉइन' एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है ?
  - (1) टाइफाइड (मोतीझरा)
    - (2) मलेरिया
    - (3) फाइलेरियासिस
    - (4) चेचक

- 11. Which of the following are correct about sex-determination in Human beings?
  - A. Sex is determined by chromosomes.
  - B. 22 + XX is female and 22 + XY is male.
  - C. 21 + XX is female and 21 + XY is male.
  - D. 22 + XO is female and 22 + YO is male.

The correct answer is –

- (1) A and B both (2) A and C both
- (3) A and D both (4) A only
- 12. Australian marsupials are best examples of
  - (1) Convergent evolution
  - (2) Adaptive radiation
  - (3) Parallel evolution
  - (4) None of these
- 13. Which of the following cells secrete antibodies?
  - (1) All leucocytes
  - (2) All lymphocytes
    - (3) B-lymphocytes
    - (4) T-lymphocytes (1)
- 14. Which of the following diseases cannot be prevented by vaccination?
  - (1) Polio
  - (2) Diphtheria
  - (3) Pneumonia
  - (4) Amoebiasis
- 15. Haemozoin, a toxin, is released in the blood after rupture of RBCs in which of the following?
  - (1) Typhoid
  - (2) Malaria
  - (3) Filariasis
  - (4) Small Pox

- 16. ऑन्कोजेनिक वाइरस (विषाण्) निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है ?

  - (1) कैंसर (2) ट्यूबरकुलोसिस
    - (3) डायाबिटीज
- (4) उच्चरक्तचाप
- मृतोपजीवी हैं 17.
  - (1) उत्पादक
  - (2) प्राथमिक उपभोक्ता
  - (3) द्वितीयक उपभोक्ता
    - (4) अपघटक जीवार अन्तर्भ (विकास) minipize flent loss. This is co
- सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास का 18. पिरामिड सामान्यतया होता है
  - (1) अनिश्चित
  - (2) सीधा
  - (3) उलटा
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- पारिस्थितिकीय तन्त्र के प्रक्रमों के उत्पादों को कहते हैं -
  - (1) समग्र राष्ट्रीय उत्पाद
  - (2) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ
  - ा (3) उत्पादकता wollow bill to dain M
    - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों व तालाबों में 20. पाई जाने वाली जन्तुप्लवकों की प्रजातियाँ निलम्बित परिवर्धन की अवस्था में आ जाती हैं. इसे कहते हैं:
  - (।) क्रियाशैथिल्य (डाइपॉज)
    - (2) समस्थैतिकता
    - (3) शीत निष्क्रियता
    - (4) ग्रीष्म निष्क्रियता

- 16. Oncogenic virus causes which of the following diseases?

  - (1) Cancer (2) Tuberculosis

  - (3) Diabetes (4) Hypertension
- Saprophytes are 17.
  - (1) producers
  - (2) primary consumers
  - (3) secondary consumers
  - (4) decomposers
- The pyramid of biomass of ocean 18. ecosystem is generally
  - (1) uncertain
  - (2) upright
  - (3) inverted
  - (4) None of these
- The products of ecosystem processes 19. are called as
  - (1) Gross National Product
  - (2) Ecosystem services
  - (3) Productivity
  - (4) None of these
- Under stressful conditions many 20. zooplankton species in lakes and ponds are known to enter in a stage of suspended development, it is called

महार कारियास का प्राकृतिक भएडार

- (1) Diapause
- (2) Homeostasis
- (3) Hibernation
- (4) Aestivation

- 21. निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है ?
  - (1) एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतया अन्य जनसंख्या के साथ अन्तर्क्रिया नहीं करते हैं।
  - (2) किसी भी समय पर इसमें विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं।
  - (3) इसका एक लिंग अनुपात होता है।
  - (4) इसके जन्म दर व मृत्यु दर होती हैं।
- 22. ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवम् पाद उष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इसे कहते हैं
  - (1) लैमार्क का सिद्धान्त
  - (2) मेन्डल के नियम
  - (3) लीबिंग का नियम
  - (4) ऐलन का नियम
- 23. निम्नलिखित में से कौन वायुमण्डल में CO<sub>2</sub> की मात्रा को नियन्त्रित करता है ?
  - (1) पादप करने के संग्राहरू की स्थापित वर्षा
  - (2) जन्तु
  - (3) जीवाश्म-ईंधन का दहन
  - (4) महासागर विश्वक विकास स्थापनी
- 24. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ?
  - A. चट्टानें फॉस्फोरस का प्राकृतिक भण्डार हैं।
  - प्रथम अन्वेषक प्रजातियाँ वह होती हैं जो नग्न (अनावृत्त) क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं।
  - C. पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है।
  - एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है ।

## सही उत्तर है

- (1) A, B एवं D
- (2) A एवं B
- (3) B, C एवं D
- (4) B एवं D

- 21. Which of the following is <u>not</u> an attribute of a population?
  - (1) Members of a population usually do not interact with other population.
  - (2) At any given time it has individuals of different ages.
  - (3) It has a sex-ratio.
  - (4) It has birth rates and death rates.
- 22. Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called
  - (1) Lamark's theory
  - (2) Mendel's law
  - (3) Leibig's law
  - (4) Allen's rule
- 23. Which of the following regulates amount of CO<sub>2</sub> in the atmosphere?
  - (1) Plants
  - (2) Animals
  - (3) Fossil fuel burning
  - (4) Oceans
- **24.** Which of the following statements are true?
  - A. Rocks are natural reservoirs of phosphorus.
  - B. Pioneer species are those that invade bare area.
  - C. Species diversity does not change in ecological succession.
  - D. Trophic level of an organism can change.

The correct answer is

- (1) A, B and D
- (2) A and B
- (3) B, C and D
- (4) B and D

- 25. पादपों द्वारा निश्चित समयान्तराल में प्रति इकाई शित्र में उत्पादित जैव भार को कहते हैं
  - (1) प्राथमिक उत्पादन
  - (2) उत्पादकता
  - (3) नेट प्राथमिक उत्पादकता
  - (4) द्वितीयक उत्पादकता
- 26. जब किसी रोगकारी जीव / विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियाँ शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं, कहलाता है
  - (1) कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण
  - (2) कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण
  - (3) प्राकृतिक निष्क्रिय टीकाकरण
  - (4) प्राकृतिक सक्रिय टीकाकरण
- 27. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
  - (1) पेरीपेटस में जोड़दार टाँगें होती हैं।
  - (2) अदेहगुहीय जीवों की देहगुहा बॉट्रीओइडल ऊतक से भरी होती है।
  - (3) प्रवाल में बहुरूपिता होती है।
  - (4) मोलस्का में देहगुहा छोटी होती है।
- 28. निम्न में कौन सा फाइलम (संघ) उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ?
  - (1) पीसीज
- (2) एम्फीबिया
- (3) रेप्टीलिया
- (4) एवीज
- 29. निम्न में से कौन सा कथन वर्ग मैमेलिया के विषय में सही है ?
  - (1) सभी स्तनधारी विवीपेरस (बच्चों को जन्म देने वाले) जीव हैं।
    - (2) डक-बिल्ड प्लेटीपस एक मारसूपियल है।
    - (3) सभी यूथीरिया जीवों में बाह्यकर्ण (पिन्ना) पाया जाता है।
    - (4) सभी जलीय स्तनधारी महासागरों में रहते हैं।

- 25. The amount of biomass produced per unit area over a time period by plants is called
  - (1) primary production
  - (2) poductivity
  - (3) net primary productivity
  - (4) secondary productivity
- **26.** When antibodies prepared against a disease causing organism/toxin are injected in the body, it is called
  - (1) Artificial passive immunization
  - (2) Artificial active immunization
  - (3) Natural passive immunization
  - (4) Natural active immunization
- **27.** Which of the following statements is correct?
  - (1) Peripatus has jointed legs.
  - (2) Body cavity of acoelomates is filled with botryoidal tissue.
  - (3) Corals exhibit polymorphism.
  - (4) Coelom is reduced in Mollusca.
- 28. Which of the following phyla is classified on the basis of their skull cavities?
  - (1) Pisces
- (2) Amphibia
- (3) Reptilia
- (4) Aves
- **29.** Which of the following statements is correct about class mammalia?
  - (1) All the mammals are viviparous.
  - (2) Duck-billed Platypus is a marsupial.
  - (3) All the eutherians have external ear (pinna).
  - (4) All the aquatic mammals live in oceans.

- नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर. उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए:
  - (1) कोशकीय स्तर -
  - सीलेन्टरेट (2) ऊतक-स्तर
  - (3) अंग-स्तर एनीलिड
  - (4) अंग-तंत्र स्तर डकाइनोडर्मिस
- 31. निम्नलिखित में से किसमें प्लेकॉइड शल्क पाए जाते हैं ? " अर्थ के whod out in bestering
  - (1) इलास्मोब्रैंक मछलियाँ
  - (2) टीलियोस्ट मछलियाँ
  - (3) डिप्नोई
  - (4) लैटीमीरिया
- 32. निम्नलिखित में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है ?
  - (1) पंचभागी/पंचतयी पृष्प
  - (2) पुंकेसर अनन्त, स्वतंत्र/संलग्न. स्फुटनशील, बहिर्म्खी
  - (3) चत्ष्रयी पृष्प
  - (4) जायांग बहुत से स्वतंत्र कार्पल युक्त, अण्डाशय उर्ध्वगामी एवम एककक्षीय ।
- निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपियेसी कुल 33. के बारे में सही नहीं है ?
  - A. इसमें छत्राकार प्रकार का पृष्पक्रम होता है।
  - B. बाह्यदल सामान्यतया पाँच अस्पष्ट दंत या एक संकरे वृत्ताकार रिज के रूप में होता है। 🗥
    - C. 5 स्पष्ट दलपत्र, 5 पुंकेसरों के साथ एकान्तर क्रम में लगे होते हैं।
    - D. अंडाशय के ऊपर स्टाइलोपोडियम उपस्थित होता है।

सही उत्तर है -

- (1) A, B एवं C (2) A, C एवं D

(3) A एवं B (4) A, B, C एवं D

- **30.** Given below are the various levels of organization as met with in kingdom animalia along with their examples. Select the incorrect pair:
  - (1) Cellular level Sponges
  - (2) Tissue level Coelenterates
  - (3) Organ level Annelids
  - (4) Organ-system Echinoderms riph and level of A party from the level we
- In which of the following placoid scales 31. are found?
  - (1) Elasmobranch fishes
  - (2) Teleost fishes
  - (3) Dipnoi
  - (4) Latimeria
- 32. Which of the following is not a character of flower family Rananculaceae ?
  - (1) Pentamerons flowers
    - (2) Stamens indefinite, free/adnate dehiscing, extrorse
    - (3) Tetramerous flowers
    - (4) Gynoecium with many free carpels, ovary superior and one
- Which of the following statements is 33. not true about family Apiaceae?
  - It has Umbel type of inflorescence.
  - Calyx is usually 5 inconspicuous teeth or a narrow circular ridge.
  - 5 distinct petals alternating with 5 stamens.
    - D. Stylopodium is present on the top of the ovary.

The correct answer is:

- (1) A, B and C (2) A, C and D
- (3) A and B (4) A, B, C and D

- 34. निम्नलिखित में से कौन सा एस्टरेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है ?
  - (1) पुष्प पंचतयी होते हैं।
  - (2) पृष्प जायांगोपरिक होते हैं।
  - (3) अंडाशय बहकक्षीय एवम् उर्ध्व होता है।
  - (4) पुष्प में कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है।
- निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों 35. के लिए सत्य नहीं है ?
  - (1) इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र हैं : Br. Brl. % of P3 (lodicules) A3G0
  - (2) पेरिएन्थ दो लॉडीक्यूल्स द्वारा दर्शाया जाता है।
  - (3) पुष्प एक व्याससममित तथा जायांगाधर होते हैं।
  - (4) अंडाशय अधोवर्ती एवम् बहुकक्षीय होता है।
- निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है ?
  - (1) प्लाज्मोडियम
  - (2) टेपवर्म (फीता कृमि)
  - (3) राउण्ड वर्म (गोल कृमि)
  - (4) लिवर फ्लूक (यकृत पर्णाभ)
- निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क, मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता ?
  - (1) ओएस्टर
- (2) कटल फिश
- (3) टेरीडो (4) मसेल्स
- 38. समूह । एवम् समूह ।। को सही तरीके से मैच कीजिए।

समूह-11 समूह-1

- (a) गेहूँ अरेकिस हाइपोजिया (i)
- (ii) ओराइजा सेटाइवा (b) अश्वगन्धा
- (iii) विदानिया सोम्नीफेरा (c) म्ँगफली
- (iv) ट्रिटीकम वल्गेरी (d) चावल सही उत्तर है -
  - (a) (b) (c) (d) (d)
  - (1) (i) (ii) (iii) (iv)
  - (2) (i) (ii) (iv) (iii)
  - (iii) (iv) (3) (ii) (i)
  - (ii) (iii) (i) (4) (iv)

- Which of the following is <u>not</u> a character 34. of family Asteraceae flower?
  - (1) Flowers are pentamerous.
  - (2) Flowers are epigynous.
  - (3) Ovary is multilocular and superior.
  - (4) flowers have valvate aestivation.
- Which of the following is not true for 35. flowers of family poaceae?
  - (1) It's floral formula in male is Br. Brl. %  $\mathcal{O}$ ,  $P_3$  (lodicules)  $A_3 \underline{G}_0$
  - (2) Perianth is represented by two lodicules.
  - (3) Flowers are zygomorphic and hypogynous.
  - (4) Ovary is inferior and multilocular.
- Which one of the following has no 36. intermediate host?
  - (1) Plasmodium
  - (2) Tapeworm
  - (3) Roundworm
  - (4) Liverfluke
- Which of the following mollusca is not 37. used as food by man?
  - (1) Oyster
- (2) Cuttle fish

- (3) Teredo
- (4) Mussels
- Match Group I and II correctly: 38.

Group - II Group - I

- (a) Wheat (i) Arachis hypogea
- (b) Ashwagandha (ii) Oryza sativa
- (iii) Withania (c) Groundnut somnifera
- (iv) Triticum vulgarae

The correct answer is

- (a) (b) (c) (d)
- (ii) (iii) (iv) (1) (i)
- (iv) (iii) (ii) (2) (i)
- (iii) (iv) (i) (ii)

39.	निम्नलिखित पादपों को उनके उपयोग लिए जाने
	वाले भाग से मैच कीजिए :

		समूह-।		समूह-11
	(a)	चाय	(i)	गोंद
	(b)	कपास	(ii)	बीज
	(c)	गुग्गल	(iii)	बीज खोल के रो
	(d)	कॉफी	(iv)	पत्तियाँ
सही	उत्तर	है -		
	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i) manage 10
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i) location

- निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है ?
  - (1) टाइबोलियम (2) केलेन्डा
  - (3) पाइरिला
- (4) टेनेब्रियो
- 41. निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथीपाँव (फाइलेरियासिस) नामक रोग उत्पन्न करता है ?
  - (1) वुकरेरिया
  - (2) एनसाइक्लोस्टोमा
  - (3) फीताकृमि
  - (4) लिवर फ्लूक
- निम्नलिखित में से किस आथ्रोपोड के शरीर के टंक के प्रत्येक खंड में दो जोडा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है ?
  - (1) सेन्टीपीड (कनखजूरा)
  - (2) मिलीपीड (गिजाई)
  - (3) झींगा (प्रॉन)
  - (4) मकडी

- कैन्थराइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया 43. जाता है ?
  - (1) कैथेरेन्सस रोजिया के फूलों से
  - (2) कैथेरेन्सस रोजिया के बीजों से
  - (3) बीटल्स के सुखाए गए पंखों से
  - (4) मछली के यकृत से

39. Match the following plants with their part used for :

		Gro	up – I	10		Group - II
	(a)	Tea			(i)	Resin
	(b)	Cotte	on		(ii)	Seeds
	(c)	Com	mipho	ora	(iii)	Seed coat hair
3	(d)	Coff	ee		(iv)	Leaf
	The	corre	ect ans	wer i	is	
	जरू के	(a)	(b)	(c)	(d)	) वार्वक्रीनदी.
	(1)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)	क लिए सत्य
	(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	) álsa (11
	(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	h8 18
	(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	18000 (5)
			1			

- 40. Which of the following insects is not a pest of stored grains?
  - (1) Tribolium (2) Calandra
  - (3) Pyrilla (4) Tenebrio
- 41. Which of the following causes filariasis in man?
  - (1) Wuchereria
  - (2) Ancyclostoma
  - (3) Tape worm
  - (4) Liver fluke
- 42. Which of the following groups of Arthropods have two pairs of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body?
  - (1) Centipede
  - (2) Millepede
  - (3) Prawn
  - (4) Spider
- 43. Cantharidin, an oil, is prepared from which of the following?
  - (1) Flowers of Catharansus rosea
  - (2) Seeds of Catharansus rosea
  - (3) Dried elytra of bettles
  - (4) Fish liver

- 44. सामान्य ऊतकों को कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है ?
  - (1) पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल
  - (2) कोलेजेनेज
  - (3) डेक्स्ट्रोज विलयन
  - (4) नार्मल सेलाइन
- 45. जब एक वेक्टर (वाहक) के डी.एन.ए. अणु में बाहरी डी.एन.ए. का टुकड़ा (भाग) जोड़ा जाता है, तब इसे कहते हैं -
  - (1) ट्रान्सपोजोन
  - (2) प्रमोटर
  - (3) काइमेरिक डी.एन.ए.
  - (4) शटल-वाहक
- 46. लेमीनार एअर फ्लो का उपयोग किया जाता है
  - (1) काँच के सामान के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (2) मीडिया एवं अन्य रसायनों के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (3) प्रयुक्त यंत्रों (इन्स्ट्रूमेन्टस्) के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (4) कार्य-क्षेत्र के वातावरण के निर्जर्मीकरण के लिए
- 47. पॉलीमरेज शृंखला अभिक्रिया डी.एन.ए. में किस लिए प्रयुक्त की जाती है ?
  - (1) संकरण
  - (2) जीन स्थानान्तरण
  - (3) विस्तारण अंग्रे का किल्हान अर्थ का एकिशी
  - (4) डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग
- 48. शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसैकैराड हैं
  - (1) ग्लूकोज़ एवं सुक्रोज़
  - (2) फ्रक्टोज़ एवं ग्लूकोज़
  - (3) गैलेक्टोज़ एवं फ्रक्टोज़ ब्यूगालाकी (1)
  - (4) मालटोज़ एवं गैलेक्टोज़ व्यापाउँ (६)

- **44.** Disaggregation of normal tissues for cell culture is usually done by which of the following?
  - (1) Polyethylene glycol
  - (2) Collagenase
  - (3) Dextrose solution
  - (4) Normal saline
- 45. When a foreign DNA segment is inserted into DNA molecules of a vector, it is called
  - (1) transposon
  - (2) promoter
  - (3) chimeric DNA
  - (4) shuttle vector
- 46. Laminar Air Flow is used for
  - (1) Glassware sterilization
  - (2) Media and other chemicals sterilization
  - (3) Instruments used sterilization
  - (4) The work-space environment sterilization
- **47.** Polymerase chain reaction is usually used for DNA
  - (1) Hybridization
  - (2) Gene transfer
  - (3) Amplification
  - (4) DNA fingerprinting
- **48.** The monosaccharides that comprise the major portion of honey are
  - (1) Glucose and sucrose
  - (2) Fructose and glucose
  - (3) Galactose and fructose
  - (4) Maltose and galactose

49.	ध्विन प्रदूषण (नियमन एवम् नियन्त्रण) कानून लागू किया गया है	49.	Noise Pollution (Regulation and Control) Act was implemented in
	(1) 1972 में (2) 1984 में		(1) 1972 (2) 1984
	(3) 2000 单 (4) 2018 单		(3) 2000 (4) 2018
50.	जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं ? (1) लाइकेन (2) मॉस (3) फर्न (4) जिम्नोस्पर्म (अनावृत्तबीजी)	50.	When plant succession begins in a rocky area, which of the following begins to grow first?  (1) Lichens (2) Mosses (3) Ferns (4) Gymnosperms
51.	एक भारतीय शहर "भोपाल" में वायुमंडल में एक गैस रिलीज हो गई थी, इसके कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। इस गैस का नाम है	51.	A gas was released in an Indian city BHOPAL in the environment, causing great health hazards on a large scale. Name of this gas is
	(1) मीथेन		(1) Methane The first the state of the state
	(2) लाफिंग गैस		(2) Laughing gas
	(3) मिथाइल आइसोसायनेट		(3) Methyl isocynate
	(4) मस्टर्ड गैस		(4) Mustard gas
52.	"हरितगृह प्रभाव" निम्न में से किस चक्र से संबंधित है ? (1) फॉस्फोरस (2) कार्बन डाइऑक्साइड (3) नाइट्रोजन (4) सल्फर	52.	"Green House Effect" is related to which of the following cycle?  (1) Phosphorus (2) Carbon dioxide (3) Nitrogen (4) Sulphur
53.	चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के बहिर्स्नाव में निम्न में से किस प्रदूषक के उपाश्रित होने की संभावना है ? (1) सीसा (2) क्रोमियम (3) फ्लुओराइड (4) कैडिमियम	53.	Which of the following pollutant is likely to be present in the effluent of the tannaries?  (1) Lead (2) Chromium  (3) Fluoride (4) Cadmium
54.	अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल-जेल सिद्धान्त प्रस्तावित किया था (1) जेनिंग्स ने (2) बरथोल्ड ने	54.	Sol-gel theory of pseudopodia formation in Amoeba was proposed by  (1) Jennings (2) Berthold

(3) डेलिन्जर ने (4) हाइमन ने

(3) Dellinger (4) Hyman

55.	ओबीलिया की पेरीसार्क है  (1) एक्टोडर्म द्वारा स्नावित काइटिन की परत		Perisarc of obelia is  (1) Chitin layer secreted by ectoderm  (2) Extedemed cell layer.
	<ul> <li>(2) एक्टोडर्मल कोशिकाओं की परत</li> <li>(3) एक्टोडर्म, मोजोग्लिया एवं एन्डोडर्म एक साथ</li> <li>(4) एंडोडर्म</li> </ul>	4	<ul> <li>(2) Ectodermal cell layer</li> <li>(3) Ectoderm, mesogloea and endoderm together</li> <li>(4) Endoderm</li> </ul>
56.	निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तन्त्र का भाग नहीं है ? (1) ऊटाइप (2) योनि	56.	Which of the following is <u>not</u> a part of female reproductive tract of <u>Taenia</u> ?  (1) Ootype (2) Vagina (3) Uterus (4) Cirrus sac
	(3) गर्भाशय (4) सिरस सैक		(a) सुप्राहोकलीवा (i) रेडियस अल्या
57.	एस्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं ? (1) एक (2) एक जोड़ा (3) दो जोड़े (4) बहुत से	57.	How many testes are present in Ascaris?  (1) One (2) One pair (3) Two pairs (4) Many
58.	फेरिटिमा की देहभित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है ? (1) पोरफाइरिन (2) क्लोरोक्रुओरिन (3) हीमोग्लोबिन (4) हीमोसायनिन	58.	The circular muscle layer of <a href="Pheretima">Pheretima</a> 's body wall contains which of the following pigments?  (1) Porphyrin  (2) Chlorocruorin  (3) Haemoglobin  (4) Haemocyanin
59.	पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है ? (1) मुख गुहा में (2) मध्य आंत्र में (3) आंत्र के बाहर (4) लार ग्रंथियों के चारों ओर	59.	Where is peritrophic membrane present in Periplaneta?  (1) in oral cavity  (2) in the mid-gut  (3) outer to gut  (4) present around salivary glands
60.	राना टिग्रीना में लार ग्रंथियाँ       होती हैं ।         (1) एक जोड़ा       (2) दो जोड़ा         (3) एक       (4) अनुपस्थित	60.	Salivary glands in Rana tigrina are (1) 1 pair (2) 2 pairs (3) one (4) Absent
61.	निम्नलिखित में से कौन सा खरहे में अनुपाश्रित  नहीं होता है ? (1) दाहिनि महाधमनी चाप (2) वृक्क निवाहिका तंत्र (3) रदनक दन्त (4) बायीं महाधमनी चाप	61.	Which of the following is <u>not</u> absent in Rabbit?  (1) Right systemic arch (2) Renal portal system (3) Canine teeth (4) Left systemic arch

62.	निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियाँ खरहे के नेत्रों से संबन्धित नहीं हैं ?	62.	Which of the following glands are <u>not</u> associated with rabbits' eye?
	Two lies increased to		(1) Meibomian glands
	(1) माइबोमियन ग्रंथियाँ		(2) Cawpers glands
	(2) काउपर ग्रंथियाँ भूका मार्गिकाल		(3) Lacrimal glands
	(3) लेक्रीमल ग्रंथियाँ (14)		(4) Harderian glands
	(4) हार्डेरियन ग्रंथियाँ		(म) एकावन विद्यात्त्रिक्कितम् से कीन सा टीविया के मादा जनम
53.	समूह-। एवम् ।। में सही मेल कीजिए :	63.	Match the following from Group – I and II:
	समूह-। समूह-।।		Group – I Group – II
	(a) सुप्राट्रोक्लीयर (i) रेडियस अल्ना		Control of the Contro
	फोरामन अप श्राहरी शतका woll ा		(a) Supratrochlear (i) Radius-ulna
	(b) प्रजधिका शिखर (ii) ह्यूमरस		(১) ত্ত্ৰ (২) ভে সাহা
	(नीमियल	3	Foramen (E)
	8 The circular muscl (उन्नर्क्र पर		(b) Cnemial crest (ii) Humerus
	(c) अंस उलूखल (iii) टीबियोफिबुला		कीन सा वर्णक पाया जाता है ३
	कार्याका (ग्लीनॉइड विकास (ग्लीनॉइड		(c) Glenoid cavity (iii) Tibiofibula
	(१) केविटी) भे midolypassid (१)		(d) Sigmoid notch (iv) Pectoral girdle
	(d) अवगृहरूपी (iv) अंस मेखला		पेरीप्टोनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहीं उपस्थित
	खांच(सिग्मॉइड		Correct answer is
	Chora material		(a) (b) (c) (d) (d)
	नाच) <u>स्थानिक कार्यास</u> (६) सही उत्तर है – <u>स्थानिक कार्यास</u> (६)		(1) (ii) (iii) (iv) (i)
	(4) present ground salivary glands (		AND THE PERSON LESS
	(a) (b) (c) (d) (1) (ii) (iii) (iv) (i)		(2) (iii) (ii) (iv) (i) (A)
	(1) (ii) (iii) (iv) (i) (2) (iii) (ii) (iv) (i)		(3) (iii) (ii) (iv) (iv)
	(3) (iii) (ii) (i) (iv)		(4) (iv) (i) (iii) (ii) (ii)
	(4) (iv) (i) (iii) (ii)		(३) एक (४) अनुपन्धित
4.	वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न	64.	The stage when prospective areas of the
	भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण		surface in the developing embryo takes final position is called
	कर लेते हैं, कहलाती है किन्छ का अ	^	ETE THE PERSON NOTE (1)
	(1) विदलन (2) ब्लास्टूला		(1) Cleavage (2) Blastula
	(3) गैस्ट्रला (4) न्यूरूला		(3) Gastrula (4) Neurula
	(.) (3	19-19	

65	परिवर्धन	की	प्रक्रिया	में	सही	क्रम	है	:
U.J.	11/44.1	411	MINITE		1161	N. I	6.	

- (1) निषेचन → युग्मनज → ब्लास्टुला → मोरुला  $\rightarrow$  विदलन  $\rightarrow$  गैस्ट्रला
- (2) विदलन  $\rightarrow$  युग्मनज  $\rightarrow$  निषेचन  $\rightarrow$  मोरुला → ब्लास्टुला → गैस्ट्रला
- (3) निषेचन  $\rightarrow$  युग्मनज  $\rightarrow$  विदलन  $\rightarrow$  मोरुला → ब्लास्ट्रला → गैस्ट्रला
- (4) विदलन  $\rightarrow$  निषेचन  $\rightarrow$  युग्मनज  $\rightarrow$ ब्लास्ट्रला → मोरुला → गैस्ट्रला

## 66. मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है :

- (1) आर्किनेफ्रोस
- (2) प्रोनेफ्रोस
- (3) मीसोनेफ्रोस
- (4) मेटानेफ्रोस

### वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन 67. सिरोसा तथा एम्नियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, कहलाती है

- (1) कोरियोन
- (2) योक सैक
- (3) एलेन्टॉइस
- (4) गर्भ-नाल

#### निम्नलिखित में समूह । व ।। को सही प्रकार से 68. मिलाइए:

समूह-11 समूह-। (प्लेसेन्टा) (जन्त्)

- (a) चक्रीय पाती (i)
- माँसभक्षी
- क्षेत्रीय पाती (b)
- काइरोप्टेरा (ii)
- (c) बीजपत्रीय अपाती
- (iii), सू अर
- (d) विसरित अपाती (iv) हिरण

## सही उत्तर है -

- (d) (a) (b)
- (iv) (iii) (1) (ii) (i)
- (iii) (i) (iv) (2) (ii)
- (iii) (iv) (ii) (3) (i)
- (i) (iv) (4) (iii) (ii)

#### The correct sequence in the process of 65. development is

- (1) Fertilization → zygote → blastula → morula → cleavage → gastrula
- (2) Cleavage → zygote → fertilization → morula → blastula → gastrula
- (3) Fertilization → zygote → cleavage → morula → blastula → gastrula
- (4) Cleavage → fertilization → zygote  $\rightarrow$  blastula  $\rightarrow$  morula  $\rightarrow$  gastrula

#### The functional kidney of frog tadpole is 66.

- (1) Archinephros (2) Pronephros
- (3) Mesonephros (4) Metanephros

#### The extraembryonic membrane which 67. develops between serosa and amnion on third day of incubation in chick embryo is called

- (1) Chorion
- (2) Yolk sac
- (3) Allantois
- (4) Umbilical chord

#### 68. Match the following from Group I to II correctly:

Group - II Group - I (Animals) (Placenta)

- (i) Carnivores (a) Discoidal Deciduate
- (ii) Chiroptera (b) Zonary Deciduate
- (c) Cotyledonry (iii) Pig Indeciduate
- (d) Diffuse (iv) Deer Indeciduate

## The correct answer is

- (b) (c) (d) (a)
- (iv) (iii) (1) (ii) (i)
- (iii) (i) (iv) (2) (ii)
- (3) (i) (iii) (iv) (ii)
- (i) (iv) (4) (iii) (ii)

- 69. प्राइमेट्स के लैंगिक चक्र की पीतपिण्ड प्रावस्था इसके द्वारा नियंत्रित होती है : " विवासी विवास
  - (1) केवल एस्टोजन
  - (2) केवल प्रोजेस्टोन
  - (3) केवल ल्यूटीनाइजिंग हारमोन
  - (4) एस्ट्रोजन एवम् प्रोजेस्टरॉन दोनों
- पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुडना कहलाता है
  - (1) भूमि-अनुवर्तन
- (2) प्रकाशानुवर्तन
- (3) अधोकुंचन (4) अधोवृद्धि-वर्तन
- निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में "ऑक्सिन" 71. का प्रभाव नहीं है ?
  - (1) अंकर-चोल में घमाव
  - (2) कैम्बियम की वृद्धि
  - (3) पार्थीनोकार्पी का प्रेरण
    - (4) कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध
- 72. एक पादप में जल के ऊपर चढने के लिए सही (उपयुक्त) शब्द है
  - (1) वाष्पोत्सर्जन
    - (2) जल का अवशोषण
    - (3) जल का आरोहण
    - (4) रस का आरोहण
- विलयन का परासरणी विभव सदा होता है 73.
  - (1) शून्य
- (2) ऋणात्मक
- (3) धनात्मक
- (4) परिवर्तनशील
- मरुद्भिद गूदेदार पादप, जिनमें CO, रात्रि के 74. समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मेलिक अम्ल के रूप में संगृहीत की जाती है, कहलाते हैं
  - (1) रात्रिचर पादप
  - (2) CAM पादप
  - (3) घटपणीं पादप

(4) इनमें से कोई नहीं

- Luteal phase of primate sexual cycle is controlled by
  - (1) Estrogen only
  - (2) Progesterone only
  - (3) Leutinizing hormone only
  - (4) Estrogen and progesterone both
- 70. Bending of a plant organ due to its more growth on the upper side is called
  - (1) Geotropism (2) Phototropism
  - (3) Epinasty
- (4) Hyponasty
- 71. Which of the following is not an effect of auxin in plants?
  - (1) Coleoptile curvature
  - (2) Cambial growth
  - (3) Induction of parthenocarpy
  - (4) Inhibition of cambial growth
- Upward translocation of water in a 72. plant is called correctly
  - (1) Transpiration
  - (2) Absorption of water
  - (3) Ascent of water
  - (4) Ascent of sap
- 73. Osmotic potential of a solution is always
  - (1) Zero
- (2) Negative
- (3) Positive
- (4) Variable
- 74. The xerophytic succulent plants in which CO<sub>2</sub> is taken up during night and stored as malic acid to be used during day time, are called
  - (1) Nocturnal plants
  - (2) CAM plants
  - (3) Pitcher plants
  - (4) None of these

- 75. C3 एवम् C4 पादपों में प्रमुख कार्बोक्सीलेज एन्जाइम कौन सा होता है ?
  - (1) RUBISCO C, में तथा PEP कार्बोक्सिलेज C, में
  - C3 में (2) PEP कार्बोक्सिलेज RUBISCO C में
  - (3) दोनों में RUBISCO
  - (4) दोनों में PEP कार्बोक्सिलेज
- 76. पादपों में ग्लाईओक्सिलेट चक्र इसका रूपान्तरण है:
  - (1) कार्बोहाइड्रेट का वसा में
  - (2) वसा का कार्बोहाइड्रेट में
  - (3) वसा अम्लों का वसा में
  - (4) कार्बोहाइडेट का ऑक्सीकरण
- जिब्बरलीन का नाम इसके नाम पर रखा गया है:
  - (1) जिब्बरैला एक कवक कार्य कि
  - (2) जिब्बरलीन एक वैज्ञानिक
  - (3) जिब्बरलीन एक पादप
  - (4) जिब्बरैला एक कीट
- एक वर्ग के निम्नतर एवं उच्चतर परिसीमा का औसत मान कहलाता है
  - (1) मध्य बिन्द
- (2) वर्ग परिसीमा
- (3) वर्ग आवृत्ति (4) वर्ग अंतराल
- एक चक्र जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है :

  - (1) हिस्टोग्राम (2) पाई डायग्राम
- (3) बार डायग्राम
- (4) रैखिक ग्राफ
- नीचे दिए गए 10 छात्रों की लम्बाई का मानक विचलन (standard deviation) का परिकलन कीजिए।

लंबाई सेमी: 160, 160, 161, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 170

मानक विचलन है:

- (1) 163
- (2) 2.72
- (3) 1630
- (4) 18

- What is the main carboxylase enzyme 75. in  $C_3$  and  $C_4$  plants?
  - (1) RUBISCO in C3 and carboxylase in C<sub>4</sub>
  - (2) PEP carboxylase in C<sub>3</sub> RUBISCO in C<sub>1</sub>
  - (3) RUBISCO in both
  - (4) PEP carboxylase in both
- Glyoxylate cycle in the plants is 76. conversion of
  - (1) Carbohydrate to fat
  - (2) Fat to carbohydrate
  - (3) Fatty acid to fat
  - (4) Oxidation of carbohydrates
- Gibberellins are named after 77.
  - (1) Gibberella, a fungus
  - (2) Gibberllin, a scientist
  - (3) Gibberllin, a plant
  - (4) Gibberella, an insect
- The average value of the lower and 78. upper limit of a class is called

  - (1) Mid point (2) Class boundary
  - (3) Class frequency (4) Class interval
- A circle in which sectors represents various quantities is called a
  - (1) Histogram -
- (2) Pie diagram
- (3) Bar diagram
- (4) Line graph
- Calculate standard deviation of the 80. height of 10 students given below:

Height in cms: 160, 160, 161, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 170

The standard deviation is

- (1) 163
- (2) 2.72

- (3) 1630
- (4) 18

350 व्यक्तियों की लम्बाई नीचे दी गई है। माध्य लंबाई का परिकलन कीजिए।

लम्बाई (से.मी. में)	व्यक्तियों की संख्या
159	1
161	2
163	9
165	48
167	131
169	102
171	40
173	17

## माध्य लम्बाई है :

- (1) 167.89 से.मी.
- (2) 167 से.मी.
- (3) 131 से.मी.
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 82. नियंत्रित परिस्थितियों में स्नावित, अवशोषित या पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है
  - (1) फोटोमीट्री
- (2) माइक्रोस्कोपी
- (3) इलेक्ट्रोफोरेसिस
- (4) क्रोमेटोग्राफी
- एक अचल (स्थिर) प्रावस्था से बंधुता के आधार 83. पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की तकनीक कहलाती है
  - (1) अपकेन्द्रीकरण
- (2) अनुमापन
- (3) निस्यंदन
- (4) क्रोमेटोग्राफी
- 84. निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है ?
  - (1) सहायक माध्यमयुक्त एक चैम्बर (कक्ष)
  - (2) एक एनोड और एक कैथोड
  - (3) प्रकाश स्रोत

(4) एक विद्युत आपूर्ति

Height of 350 persons is given below: 81. Calculate the mean height.

Height in cms.	No	o. of persons
159	1, 10,00	196
161	ile; e	2 31 (5)
163	0.0	9 13
165	ld:b	48
167	9.30	131
169	APING.	102
171	:	40
173	e id	17 (1)

The mean height is

- (1) 167.89 cm
- (2) 167 cm
- (3) 131 cm
- (4) None of these
- 82. The measurement of light energy emitted, absorbed or transmitted under controlled conditions is called
  - (1) Photometry (2) Microscopy
- - (3) Electrophoresis (4) Chromatography
- 83. technique used to components in a mixture, depending upon their affinity to a stationary phase is called
  - (1) Centrifugation (2) Titration
  - (3) Filtration
- (4) Chromatography
- Which of the following is not a 84. component of electrophoresis system?
  - (1) A chamber containing a support medium
  - (2) An anode and a cathode
  - (3) Light source
  - (4) A power supply

- 85. जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में, पहले से उन्हें मारे, स्थिरिकृत किए एवं अभिरंजित किए बिना, परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है :
  - (1) प्रकाश सूक्ष्मदर्शिकी (दीप्त सूक्ष्मदर्शिकी)
  - (2) ट्रान्सिमशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी
  - (3) स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी
  - (4) फ़ेज़ कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिकी
- 86. भारतीय बिसन (जंगली भैंसा) या गौर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भी पाया जाता
  - (1) पोलैण्ड
- (2) म्याँमार
- (3) फ्लोरिडा
- (4) ब्राजील
- 87. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान "माउंटेन गोरिल्ला" को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है ?
  - (1) माउंट सीमियन नेशनल पार्क, इथोपिया
  - (2) बोन्टेबोक नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका
  - (3) काजीरंगा नेशनल पार्क, भारत
    - (4) विरूंगा नेशनल पार्क, कांगो
- भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान (डेजर्ट नेशनल 88. पार्क) निम्न में से किस स्थान पर है ?
  - (1) जैसलमेर एवम् बाढ़मेर (2) चुरु
  - (3) कच्छ का रण (4) भरतपुर
- निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है ? व कि अध्या है।
  - (1) कोर क्षेत्र
- (2) मैनीपुलेशन क्षेत्र
- (3) बफ़र क्षेत्र
- (4) मनोरंजन क्षेत्र

- The technique used for examining 85. living cells in their natural state, without previously being killed, fixed and stained is
  - (1) Light microscopy (Bright field microscopy)
    - (2) Transmission electron microscopy
    - (3) Scanning electron microscopy
    - (4) Phase contrast microscopy
- 86. Indian Bison or Gour is also found in natural habitat in which of the following places?

  - (1) Poland (2) Myanmar
  - (3) Florida (4) Brazil
- Which of the following National Park is 87. created to protect "Mountain Gorilla"?
  - (1) Mount Simien National Park, Ethiopia
    - (2) Bontebok National Park, South Africa
    - (3) Kaziranga National Park, India
    - (4) Virunga National Park, Congo
- Desert National Park in India is located 88. at which of the following place?
  - (1) Jaisalmer and Barmer
  - (2) Churu Kalik is the special in the
  - (3) Rann of Kutcheh
  - (4) Bharatpur
- 89. Which of the following is not a part of a biosphere reserve?
  - (1) Core zone
  - (2) Manipulation zone
  - (3) Buffer zone
  - (4) Entertainment zone

- 90. निम्नलिखित में से कौन सा जन्तुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है ?
  - (1) यह प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता।
  - (2) एक ही प्रजाति के नर व मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रम समकालिक होना आवश्यक है।
    - (3) यह नैसर्गिक होता है।
    - (4) यह आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होता है।
- 91. संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है, कहलाती है
  - (1) इन्नेट रिलीजिंग क्रियाविधि
  - (2) क्रिया विशिष्ट ऊर्जा
  - (3) नैसर्गिक वृत्ति
  - (4) याद्दाश्त unwaller on to doin!
- 92. निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ?
  - (1) अनुकूलन क्षमता
  - (2) उत्साह् । कार्याक्ष्य क्षमक्ष्यक्र (2)
  - (3) जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी
  - (4) संवेगात्मक समायोजन
- 93. निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों (अधिगमकर्ताओं) को करना पड़ सकता है ?
  - (1) उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव
  - (2) शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी
    - (3) माता-पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी
    - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- **90.** Which of the following is <u>not</u> true for courtship behaviour of animals?
  - (1) It is not species specific.
    - (2) Male and female of the same species must synchronize their courtship sequence.
    - (3) It is instinctive.
    - (4) It is genetically controlled.
- 91. The special neurosensory mechanism that releases the behaviour in response to sign stimulus is called
  - (1) Innate releasing mechanism
  - (2) Action specific energy
  - (3) Instinct
  - (4) Memory
- **92.** Which of the following is not a sign of positive mental health?
  - (1) Adoptability
  - (2) Enthusiasm
  - (3) Lack of own philosophy and values of life
  - (4) Emotional adjustment
- 93. Which of the following adjustment problems may be faced by intellectually gifted learners (students)?
  - (1) Superiority over available peers.
  - (2) Lack of teacher's recognition of superiority.
    - (3) Lack of parental recognition of superiority.
    - (4) All options are correct.

- 94. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषतायें हैं
  - (1) संगठन तथा अनुकूलन
  - (2) सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन
  - (3) स्किमा तथा पैटर्न
  - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 95. निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है ?
  - (1) अधिगमकर्ता को जानना।
  - (2) विषयवस्तु का चयन एवं संगठन करना।
    - (3) सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना।
  - (4) असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना।
- 96. शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित हैं
  - (1) अधिगमकर्ता और शिक्षक
  - (2) अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण
    - (3) (1) और (2) दोनों
    - (4) इनमें से कोई नहीं
- 97. निम्न में से कौनं सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता ?
  - (1) शारीरिक कमी का होना या न होना।
  - (2) सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन
  - (3) बच्चे के जन्म के उपरान्त प्राप्त पोषण
  - (4) सामान्य एवं असमान्य प्रसव
- 98. विकास सम्बन्धित है जीव क्यांकावाकावि
  - (1) वृद्धि से
  - (2) परिपक्वता से
  - (3) आयु से
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 94. Two major characteristics of cognitive functioning according to Piaget are as follows:
  - (1) Organization and Adaptation.
  - (2) Information processing and balance.
  - (3) Schema and Patterns.
  - (4) No option is correct.
- **95.** Which of the following is not a function of educational psychology?
  - (1) To know the learner.
  - (2) To select and organise the subjectmatter.
  - (3) To suggest techniques of learning.
  - (4) To understand persons with abnormal psychology.
- **96.** The key factors involved in an educational process includes
  - (1) Learner and Teacher
  - (2) Learning experiences, learning process and learning environment
    - (3) Both (1) and (2)
    - (4) None of these
- **97.** Which of the following factor does not affect physical development?
  - (1) Presence or absence of physical defect.
  - (2) Positive and Negative reinforcement.
  - (3) Nutrition received by the child after birth.

- (4) Normal or abnormal delivery.
- **98.** The development is related to the
  - (1) Growth
  - (2) Maturity
  - (3) Age factor
  - (4) All options are correct.

- 99. निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है ?
  - (1) नैतिक अधिकार विकास
  - (2) नैतिक यथार्थवाद
  - (3) नैतिक समानता
  - (4) नैतिक सापेक्षता
- 100. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
  - (1) I.Q. के विपरीत, सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है।
  - (2) सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता (सम्बन्धित परन्तु मान बुद्धि से स्वतंत्र) नहीं है।
  - (3) मेयर स्केल (MEIS) सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है।
- (4) संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं।
- 101. निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है ?
  - (1) शास्त्रीय अनुबंधन
  - (2) प्रयास एवं त्रुटि
  - (3) क्रिया प्रसूत अनुबंधन
  - (4) अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत
- 102. अधिगम की विशेषता क्या है ?
  - (1) अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है।
  - (2) अधिगम जीवन पर्यन्त सतत् प्रक्रिया है।
  - (3) अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्यकेन्द्रित है।
  - (4) सभी विकल्प सही हैं। अपन प्रिस

- 99. According to Piaget, which one is not a level of moral development?
  - (1) Moral Authority
  - (2) Moral Realism
  - (3) Moral Equality
  - (4) Moral Relativism
- **100.** Which one of following statement is not correct?
  - (1) Unlike I.Q., emotional intelligence may be the best predictor of success in life.
  - (2) Emotional Intelligence is not a unitary ability (Related to but independent of standard intelligence).
  - (3) Mayer scale (MEIS) is a tool for measuring emotional intelligence.
  - (4) Emotions are always accompanied with physiological changes.
- **101.** Which of the following is not an example of learning theory?
  - (1) Classical conditioning
  - (2) Trial and Error
  - (3) Operant conditioning
  - (4) Drive Reduction Theory
- 102. Which of the following is the characteristics of learning?
  - (1) Learning is change in behaviour.
  - (2) Learning is a continuous life long process.
  - (3) Learning is purposive and goaldirected.
  - (4) All options are correct.

- 103. थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है ?
  - (1) अभ्यास का नियम
  - (2) मनोवृत्ति का नियम
  - (3) तत्परता का नियम
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता
   है
  - (1) समूहों का निर्माण
  - (2) मैत्री भावना का विकास
  - (3) विद्रोह की भावना पर्व मार्थिय
  - (4) उपरोक्त सभी
- 105. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा सम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता ।
  - (2) शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है।
  - (3) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है।
  - (4) शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है।
- 106. निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है ?
  - (1) प्रणाली विश्लेषण
  - (2) प्रणाली संरचना एवं विकास
- (3) प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 103. Which of the following is secondary law of learning according to Thorndike?
  - (1) Law of Exercise
  - (2) Law of Mental Set
  - (3) Law of Readiness
  - (4) All options are correct.
- 104. Characteristics of social development in adolescence includes
  - (1) Formation of groups
  - (2) Development of friendship
  - (3) Feeling of Revolt
  - (4) All the above
- **105.** Which of following statement is not true?
  - (1) Educational psychology does not develop comprehensive vision about education.
  - (2) Educational psychology teaches to care about individual differences.
  - (3) Educational psychology introduces measurement methods to teachers.
    - (4) Educational psychology informs about best teaching methods.
- **106.** Which one of the following is step of system approach?
  - (1) System Analysis
  - (2) System Design and Development
  - (3) System operation and evaluation

(4) All options are correct.

- 107. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
  - (1) कोमल उपागम का सम्बन्ध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है।
  - (2) श्रव्य-दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण हैं।
  - (3) श्रव्य-दृश्य सामग्री अधिगम अन्तरण की संभावना कम कर देते हैं।
  - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 108. कम्प्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है ?
  - (1) अभिक्रम लेखक (प्रोग्रामर)
  - (2) कम्प्यूटर अभियन्ता
  - (3) प्रणाली प्रचालक विश्वाविक (8)
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- 109. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?
  - (1) हरबर्ट का शिक्षण प्रतिमान चिन्तन स्तर का
  - (2) मौरीसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का
  - (3) हन्ट का शिक्षण प्रतिमान स्मृति स्तर का है।
    - (4) उपरोक्त सभी
- 110. निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है ?
  - (1) प्रश्नीकरण
- (2) वाद-विवाद
- (3) सम्मेलन

- (4) कार्यशाला
- 111. द्रदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा system approach? सकता है:
  - (1) निर्देशात्मक दूरदर्शन
  - (2) बन्द परिपथ दूरदर्शन
  - (3) उपग्रह निर्देशन द्रदर्शन प्रयोग
    - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- **107.** Which of the following statement is not correct?
  - (1) Software approach is related to input, process and output.
  - (2) Audio-visual aids are example of Hardware approach.
  - (3) Audio-visual aids decreases the possibility of transfer of learning.
  - (4) No option is correct.
- 108. Which experts are required for implementing computer aided instruction?
  - (1) Programmer
  - (2) Computer Engineer
  - (3) System Operator
  - (4) All options are correct.
- 109. Which of the following statement is
  - (1) Herbert model of teaching is of reflective level.
    - (2) Morrison model of teaching is of understanding level.
  - (3) Hunt model of teaching is of memory level.
    - (4) All the above
- 110. Which one of the following is not a technique for higher teaching?
  - (1) Questioning (2) Discussion
  - (3) Conference (4) Workshop
- 111. Television can be used in following forms:
  - (1) Instructional Television
  - (2) Closed Circuit Television
  - (3) Satellite Instruction TV Experiment
  - (4) All options are correct.

- 112. भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारम्भ हुआ
  - (1) अक्टूबर, 1961 में
  - (2) नवम्बर, 1962 में
  - (3) अगस्त, 1984 में
  - (4) इनमें से कोई नहीं
- 113. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
  - (2) अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है ।
  - (3) विषयवस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
  - (4) इनमें से कोई नहीं
- 114. ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है
  - (1) क्रियात्मक अवस्था अधिवेद्यको (६)
  - (2) विलोमीयता की प्रक्रिया वर्णी 🗥 (४)
  - (3) अंतः प्रज्ञा काल
  - 0120. The union state of the first of the control of the control
- 115. मैकडूगल के सिद्धान्त के अनुसार निम्न जोड़ा (मूल प्रवृत्ति – संवेग) सही है:
  - (1) पलायन हवस (2) जिज्ञासा प्रेम
  - (3) हास्य मनोरंजन (4) निर्माण भूख
- 116. निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त से सम्बन्धित है ?
  - (1) जीवन स्पेस
  - (2) वेक्टर एवं वैलेन्स
  - (3) टोपोलोजी
    - (4) सभी विकल्प सही हैं। (19)

- 112. Educational TV in India started in the year
  - (1) October, 1961
  - (2) November, 1962
  - (3) August, 1984
  - (4) None of the above
- 113. Which of the following statement is not correct?
  - (1) Learner's physical health affects the learning process.
  - (2) Achievement motivation has no any role in learning.
  - (3) Nature of content affects the learning process.
  - (4) None of the above.
- 114. Cognitive development according to Bruner includes
  - (1) Enactive stage (1)
  - (2) Process of reversibility (4)
  - (3) Intuitive stage
  - (4) Pre-conceptual stage
- 115. According to McDougall theory, following pair of instinct and emotions is correct
  - (1) Flight Lust HIBIE (2)
  - (2) Curiosity Love
  - (3) Laughter Amusement
  - (4) Construction Appetite
- 116. Which one of the following is related to Lewin's field theory?
  - (1) Life space
  - (2) Vectors and valences
  - (3) Topology
  - (4) All options are correct.

- 117. निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ?
  - (1) संतुलित, एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास
  - (2) नियमित दिनचर्या जी कि कार्जा (5)
  - (3) वास्तविकता की अस्वीकृति
  - (4) आत्म-मूल्यांकन की क्षमता
- 118. अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है
  - (1) आत्मसातकरण एवं समाविष्टीकरण
    - (2) संज्ञानात्मक कार्यविधि
    - (3) संगठन
    - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 119. संवेग की विशेषता है
  - (1) संवेगों की व्यापकता की अवस्थित (1) स्वापकता कालीवार्थ के अवस्थित (1)
  - (2) विचार प्रक्रिया का कार्य न करना
  - (3) संवेगों की अस्थिरता
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- 120. निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धान्त सम्बन्धित है जिल्लामा का प्रतिरूप का सिद्धान्त
  - (1) अभिप्रेरणा प्रदेश के पहल aniwolled
  - (2) अधिगम
  - (3) वृद्धि एवं विकास
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- or beigier at aniwollot serve sno date. 121. शिक्षा मनोविज्ञान का महत्त्व है और niwoll
  - (1) विकासात्मक विशेषताओं को समझने में
  - (2) अधिगम की प्रकृति को समझने में
  - (3) व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 117. Which of the following is not a characteristics of good mental health?
  - (1) Balanced, Integrative and Harmonious Development
  - (2) Regular life
  - (3) Rejection of reality
  - (4) Capacity of self evaluation
- 118. The process of adaptation consists of
  - (1) Assimilation and accommodation
  - (2) Cognitive functioning
  - (3) Organisation
  - (4) No option is correct.
- 119. Characteristic of emotion is
  - (1) Universality of emotions
    - (2) Not functioning of thinking process
      - (3) Instability of emotions
      - (4) All options are correct.
- **120.** The principle of definite and predictable pattern is related to
  - (1) Motivation
    - (2) Learning (14 (16) 16) (17)
    - (3) Growth and Development
    - (4) All options are correct.
- 121. Educational psychology is important
  - (1) to understand developmental characteristics

ाठ विस्त में हे हवा लेकिन के भीत विद्वाल से

- (2) to understand the nature of learning
- (3) to understand individual differences
- (4) All options are correct.

- 122. निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है ? Poold in brust are solveum
  - (1) आद्यजीवाणु (आर्कीबैक्टीरिया)
  - (2) सायनो बैक्टीरिया
  - (3) माइकोप्लाज्मा
  - (4) नोस्टोक balante & gloom2 (4)
- 123. मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं ?
  - (1) प्रोटोनीमा प्रावस्था
  - (2) पर्णिल प्रावस्था
  - (3) उपरोक्त दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 124. ब्रेकेट फंजाई शामिल की गई है
  - (1) ड्यूटेरोमाइसिटीज में
  - (2) बेसीडियोमाइसिटीज में
  - (3) फाइकोमाइसिटीज में
  - (4) एस्कोमाइसिटीज में विवासकीवें (६)
- 125. निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में संगृहीत करती है ?
  - (1) नील हरित शैवाल (2) भूरी शैवाल

  - (3) लाल शैवाल (4) हरित शैवाल
- 126. निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है ?
  - (1) इक्वीसीटम एकबीजपत्री
  - (2) सिलेजीनैला टेरीडोफ़ाइटा
    - (3) फ्यूनेरिया मॉस वि अधिक
    - (4) लेमिनेरिया भूरा शैवाल
- 127. निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता ?
  - (1) मॉस में
  - (2) लिवरवर्ट् में कार्क्स (2)
  - (3) टेरीडोफाइट में
  - (4) जिम्नोस्पर्म (अनावृत्तबीजी) में

- 122. Which of the following does not have cell wall?
  - (1) Archaebacteria
  - (2) Cyanobacteria
  - (3) Mycoplasma
  - (4) Nostoc
- 123. Which of the following stages bears sex organs in Mosses?
  - (1) Protonema stage
  - (2) Leafy stage
  - (3) Both the stage
  - (4) None of these
- 124. Bracket fungi is included in
  - (1) Deuteromycetes
  - (2) Basidiomycetes
  - (3) Phycomycetes
  - (4) Ascomycetes
- 125. Which of the following algae stores food as floridean starch?
  - (1) Blue green algae (2) Brown algae
  - (3) Red algae
- (4) Green algae

- 126. Which of the following is not correctly matched?
  - (1) Equisetum Monocot
  - Pteridophyta (2) Salaginella
  - Moss (3) Funaria
  - Brown algae (4) Laminaria
- 127. In which of the following, male and female gametophytes do not have an independent free living existence?
  - (1) Mosses
  - (2) Liverworts (2)
  - (3) Pteridophytes
  - (4) Gymnosperms 5 (4)

128.	रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी
	पेशियाँ पाई जाती हैं ?
	(1) चिकनी पेशियाँ
	(2) कंकाल पेशियाँ
	(3) हृदय पेशियाँ
	(4) चिकनी एवम् रेखित पेशियाँ
129.	निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ?
	(1) गाजर – अपस्थानिक जड़ें
	(2) आलू – पाबाँसा जड़ें
	(3) बरगद – प्रोप जड़ें
	(4) शकरकंद – मूसला जड़ें
130.	निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में
	लिग्नीफाईड (लिग्निनयुक्त) कोशिका भित्ति होती
	(1) Deuteromyeetes ? \$
	(1) पेरेन्काइमा (मृदूत्तक) कार्काला (2)
	(2) कोलेन्काइमा (स्थूलकोण उत्तक)
	(3) स्क्लोन्काइमा (दहोत्तक)

(4) मीसोफिल (पर्णमध्योत्तक)

(1) एकबीजपत्री पत्ते में

(3) एकबीजपत्री तने में

(2) टेरीडोफाइटा में

पाये जाते हैं ? (1) सरसों

(3) कैसिया

(1) एक अंडप

131. निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवम् जाइलम

(4) द्विबीजपत्री तने में कार्यक्रमण

133. एक पुष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है

(2) बहुत से अंडप मगर स्वतंत्र

(3) बहुत से अंडप मगर जुड़े हुए।

(4) दो अंडप टाळाव्यकताल (4)

132. निम्नलिखित में से किस पादप में सममित पुष्प

(2) **मटर** 

के बीच कैम्बियम (एधा) उपस्थित होती है ?

128.	Which of the following types of muscles are found in blood vessels?
	(1) Smooth muscles
	(2) Skeletal muscles
	(3) Cardiac muscles
	(4) Smooth & striated muscles
129.	Which of the following is correctly matched?
	(1) Carrot – Adventitious roots
1	(2) Potato – Stilt root
	(3) Banyan tree – Prop roots
	(4) Sweet potato – Tap root
130.	Which of the following tissues of plants has lignified cell walls?
	(1) Parenchyma (1)
	(2) Collenchyma
	(3) Sclerenchyma (4)
ं कि	(4) Mesophyll

- (1) Monocot leaf
- (2) Pteridophyta
- (3) Monocot stem
- (4) Dicot stem
- **132.** Symmetric flowers are found in which of the following plants?
  - (1) Mustard
- (2) Pea
- (3) Cassia
- (4) Canna
- 133. Apocarpous ovary of a flower is with
  - (1) Single carpel
  - (2) Many carpels but free
  - (3) Many carpels but fused
  - (4) Two carpels

- 134. स्कूटेलम है। अस्ति स्वामानामा क्रिकासम्बद्धाः अस्त
  - (1) पुष्प का एक भाग
  - (2) एन्डोस्पर्म का एक भाग
  - (3) द्विबीजपत्रियों का बीजपत्र
  - (4) घास का बीजपत्र
- 135. लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वक हैं
  - (1) परऑक्सीडेजेज (2) हाइड्रोलेजेज

  - (3) केटेलेजेज (4) डिहाइड्रोजेनेजेज
- 136. जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डी.एन.ए. कहलाता है का साम का में कि प्राणिस हो।

  - (1) मीसोसोम (2) प्लाज्मिड
  - (3) बैक्टीरियोफाज (4) राइबोसोम
- 137. 'सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।" यह किसने खोजा था ?
- (1) रूडोल्फ वर्चो (2) रॉबर्ट ब्राउन

  - (3) टी.श्वान
- (4) एम. श्लाइडन
- 138. निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अन्पस्थित होता है ?
  - (1) कोशिका भित्ति
  - (2) लवक (प्लास्टिड)
    - (3) सेन्ट्रिओल (तारककेंद्रक)
  - (4) बड़ी केन्द्रीय रिक्तिका
- 139. चिकनी अन्तर्प्रद्रव्यी जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है :
  - (1) प्रोटीन (2) वसा

  - (3) कार्बोहाइड्रेट (4) न्यूक्लीक अम्ल
- 140. एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकोन्ड्रिया की संख्या समान रहती है क्योंकि
  - (1) नए सिरे से माइटोकोंड्रिया का संश्लेषण
  - (2) माइटोकोंड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना।
  - (3) निषेचन के कारण संख्या समान बनी रहती है।
  - (4) विखंडन द्वारा माइटोकोंड्रिया का भी दो भागों में विभाजन हो जाता है।

- 134. Scutellum is stand yellow gather than
  - (1) a part of flower
  - (2) a part of endosperm
  - (3) cotyledon of dicots
  - (4) cotyledon of grasses
- 135. Enzymes present in lysosomes are
  - (1) Peroxidases
- (2) Hydrolases
- (3) Catalases
- (4) Dehydrogenases
- 136. Extra chromosomal DNA of bacteria is called
  - (1) Mesosome (2) Plasmid
  - (3) Bacteriophage (4) Ribosomes
- 137. Who discovered that all cells arise from pre-existing cells by cell division?
  - (1) Rudolf Virchow (2) Robert Brown
- (3) T. Schwann (4) M. Schleiden
- 138. Which of the following is absent in plant cells?
  - (1) Cell wall
  - (2) Plastids
  - (3) Centrioles
  - (4) Large central vacuole
- 139. Smooth Endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of
  - (1) Proteins (2) Lipids

- (3) Carbohydrates (4) Nucleic acids
- 140. Total number of mitochondria in a cell remains constant after division because
  - (1) De-novo synthesis of new mitochondria
  - (2) Fragmentation of Mitochondria
  - (3) Number is maintained due to fertilization
  - (4) Mitochondria also divides by fission into two parts

<ul> <li>141. अंतस्थ सेन्ट्रोमीयर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है ?</li> <li>(1) एक्रोसेन्ट्रिक (2) मेटासेन्ट्रिक</li> <li>(3) सब-मेटासेन्ट्रिक (4) टीलोसेन्ट्रिक</li> </ul>	141. Terminal centromere is found in which of the following types of chromosomes (1) Acrocentric (2) Metacentric (3) Sub-metacentric (4) Telocentric
142. निम्नलिखित में से कौन पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है ?	142. Which one of the following is <u>not</u> polymeric carbohydrate?
(1) फ्रक्टोज (2) इनुलिन (3) काइटिन (4) सैलुलोज	(1) Fructose (2) Inulin (3) Chitin (4) Cellulose
143. निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं ?	143. Which of the following pairs are no correctly matched?

Α.	होमोथैलिक -	– द्विलिगी पादप	correctly materied .				
	हर्मेफ्रोडाइट –		A.	Homothallic	-	Bisexual plant	
			В.	Hermaphrodit	e –	Earthworm	
C.	हेटरोथीलक –	एकलिंगी पादप	C.	Heterothallic	. <del></del>	Unisexual plant	
D.	पिस्टिलेट -	नर पुष्प	D.	Pistillate	_	Male flower	
biol(E.)	मेनार्क -	मनुष्य में रजचक्र का	E.	Menarche	ie.	End or ceasation	
		बन्द हो जाना				of menstrual cycle	

सही उत्तर है

(1) A, B, C (2) B, D, E

(3) C, D, E

(4) A, D, E

144. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ?

(1) प्रोफेज के अन्त में कोशिकाओं में गोल्गी काय तथा ER दिखाई नहीं देते।

(2) सेन्ट्रोमीयर की सतह पर स्थित तश्तरीनुमा संरचनाएँ काइनेटोकोर कहलाती है।

(3) मेटाफेज प्लेट तर्क की मध्यरेखा पर बनते हैं।

(4) क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है।

145. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ?

(1) अण्डाशय

- प्राजेस्टेरॉन

(3) लैनारहैन्स के द्वीप - ग्लूकागोन

(4) हृदय का एट्टियल वाल्व - सिक्रिटिन

The correct answer is:

(1) A, B, C

(2) B, D, E

in Humans

(3) C, D, E

(4) A, D, E

**144.** Which of the following statements is false?

(1) Cells at the end of prophase do not show golgi bodies and ER.

(2) Small disc shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores.

(3) Metaphase plate is formed at the equator of the spindle.

(4) Chromosome splitting and separation of chromatids occurs at telophase.

145. Which of the following pairs is not correctly matched?

(1) Ovary – Progesterone

(2) Testes – Androgens

(3) Islets of Langerhans Glucagon

(4) Atrial valve of heart Secretin

- 146. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) पैराथायरॉइड हारमोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है।
  - (2) कार्बोहाइड्रेट चयापचय में शामिल कॉर्टीकॉयड, मिनरलोकोर्टीकॉयड कहलाते हैं।
  - (3) कार्टीसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करता है।
  - (4) केटेकोलेमाइन्स को आपातकालीन हारमोन्स भी कहा जाता है।
- 147. निम्नलिखित में से कौन सा पित्तरस में उपस्थित नहीं होता है ?
  - (1) पाचक किण्वक (2) कोलेस्टेरॉल
  - (3) फॉस्फोलिपिड (4) पित्त लवण
- 148. सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अन्दर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है
  - (1) फेफड़ों की कुल क्षमता
  - (2) टाइडल आयतन
  - (3) अन्तर्श्वसनीय रिजर्व आयतन
  - (4) वाइटल क्षमता
- 149. स्टेथेस्कोप द्वारा कार्डियक चक्र के दौरान सुनी जाने वाली प्रथम ध्वनि "लुब" संबद्ध है
  - (1) बाईकस्पिड वाल्व के बन्द होने से
  - (2) ट्राइकस्पिड वाल्व के बन्द होने से
  - (3) बाईकस्पिड व ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व के बन्द होने से
  - (4) अर्धचंद्राकार वाल्व के बन्द होने से
- 150. वह जहाज जिसके द्वारा चार्ल्स डार्विन ने विश्व की यात्रा की, कहलाता है
  - (1) एच.एम.एस. बीगल
  - (2) एच.एल. हुन्ले
  - (3) द मेफ्लावर
  - (4) टाइटैनिक

- 146. Which of the following statements is not correct?
  - (1) Parathyroid hormone increases blood calcium levels.
  - (2) Corticoides involved in carbohydrate metabolism are known as mineralocortcoids.
  - (3) Cortisol produces antiinflammatory reactions.
  - (4) Catecholamines are also called as emergency hormones.
- **147.** Which of the following is <u>not</u> present in the bile juice?
  - (1) Digestive enzymes
  - (2) Cholesterol
  - (3) Phospholipids
  - (4) Bile salts
- 148. Volume of air inspired or expired during a normal respiration is called
  - (1) Total lung capacity
  - (2) Tidal volume
  - (3) Inspiratory reserve volume
  - (4) Vital capacity
- 149. The first heart sound "lub" heard during cardiac cycle through stethoscope is associated with
  - (1) closure of bicuspid valve only
  - (2) closure of tricuspid valve only
  - (3) closure of bicuspid and tricuspid both the valves
  - (4) closure of semi lunar valves
- **150.** The ship on which Charles Darwin travelled round the world is called

- (1) H.M.S. Beagle
- (2) H.L. Hunley
- (3) The Mayflower
- (4) Titanic

# रफ कार्य के लिए स्थान / SPACE FOR ROUGH WORK

- (1) पेराशमधाँड समयोग रक्त में केल्शियम का स्वर बंदोला है ।
- (2) कानोहाइड्रेट चयाप्रथम में .गाभिता कारीकार्वड, किस्लोकोरीकॉमड कहतोते हैं।
  - (3) कार्टीसोल शोध के विशत् क्रिया करता है
- (4) केटेकोलेयाडम्स को आपारकालीन सम्बोदस भी करो जाता है।
- ्र निम्बलिखित में से कृति था गितरेश में उपस्थित पानी सीवा है ?
  - (१). पुषक क्रिण्यक (२) कोलेस्टरॉल
  - (३) खाँग्वीलिएड (4) पित लवण
- 18. सम्मान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अन्दर ली गई व बाहर निकाली गई बाबु का अभवन कहलावा है।
  - क्रिक्ट कि हिन्दूर्स (4)
    - 2) राइडल आय*त*स
  - ं।) अन्तरचंसपीय रिवर्ष अध्यत
    - 1545 F55215 (L)
- (49) एटेबेरकोप द्वारा कार्डिवक चक्र के दौरान सुनी जाने वाली प्रथम ध्वनि 'सुने" संबद्ध है
  - (1) बाईकिए।ड वेल्च के बन्द होने से
  - (2) ट्राइकस्पिड बाल्च के बन्द होने से
- (३) बाईकस्थिड व ट्राइकस्थिड दोनो बाल्च के बन्द होने हे
  - (4) अर्थबंद्राकार बाल्य के बन्द होने से
- 150. यह जहांच विसके द्वारा चारचे द्वार्विंग ने विश्व की
  - हार्गा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्वीताहर
    - (E) 19.59 (C)
      - (३) द मेपलाचा
        - #HS#15 (4)

- (1) Parattyroid hormone increuses thood calcium tevels.
- (2) Corpoides involved in carbobydrate metabolism age known as inmetalocortooids.
- (3) Corrisol produces antiinflammatory paterious.
- (4) Catecholamines are also called as emergency horizones.
- 147. Which of the following is not present in the bile pace?
  - (1) Digestive enzymes
    - (2) Cholesterol
    - (3) Phospholipids
      - (4) Bile salts
- [48] Volume of air inspired or expired during a normal respiration is called
  - (1) Total lung capacity
    - (2) Tidal volume
  - (3) Inspiratory reserve volume
    - 4) Vital capacity
- The first begin sound "lub" heard during cardiac cycle through stelloscope is associated with
  - (1) closure of biguspid valve only
  - closure of tricuspid valve only
- (3) closure of bicuspid and tricuspid both the valves
  - (4) closure of semi lunar valves
- The ship on which Charles Darwin travelled round the world is called
  - (I) H.M.S. Beagle
    - (2) H.L. Hunley
  - (3) The Mayflower
    - 4) Titanic